


Indicazioni step-by-step per creare un esame a scelta multipla temporizzata sulla piattaforma Moodle


La seguente guida rappresenta una serie di passaggi per costruire un test a scelta multipla temporizzata con le seguenti caratteristiche:

- domande randomizzate
- alternative di risposta randomizzate
- impossibilità a tornare a domande precedenti a cui si è già risposto (o non risposto)
- tempo massimo per completare l'intero test (non la singola domanda)

1) Creare una nuova sezione (o usare una sezione già presente) all'interno dello specifico corso su Moodle e renderla invisibile.



2) Aggiungere “attività o risorsa” e inserire “Quiz”



3) Inserire nome del Quiz

The screenshot shows the 'Aggiungi Quiz a PROVA ESAME' interface. The 'Nome' field is filled with 'PROVA ESAME COUNSELING'. The 'Descrizione' field is empty, with a rich text editor toolbar visible above it. A 'Generale' tab is selected on the left, and an 'Espandi tutto' link is on the right.

4) All'interno della scheda "Durata", abilitare "tempo massimo" e inserire il numero di minuti concessi agli studenti per completare il test. Questo elemento farà iniziare un countdown quando lo studente inizia il test. Non modificare l'elemento default "Allo scadere del tempo massimo" "I tentativi aperti saranno inviati automaticamente". Questo elemento permette di ricevere le risposte degli studenti, anche se non inviano ufficialmente le risposte (cosa possibile e probabile).

The screenshot shows the 'Durata' (Duration) tab. The 'Apertura' (Opening) and 'Chiusura' (Closing) date and time fields are set to 23 maggio 2020 at 10:03. The 'Tempo massimo' (Maximum time) field is set to 30 minutes and is checked 'Abilita' (Enable). The 'Allo scadere del tempo massimo' (When maximum time expires) dropdown is set to 'I tentativi aperti saranno inviati automaticamente' (Open attempts will be sent automatically). The 'Tempo extra per l'invio' (Extra time for submission) field is set to 1 day and is checked 'Abilita'.

5) Nella sezione "Valutazione", modificare l'elemento "Tentativi permessi" da "nessun limite" a "1". Così facendo, allo studente sarà permesso un solo tentativo per sostenere l'esame.

▼ Valutazione

Categoria della valutazione ?
Senza categoria ▼

Sufficienza ?

Tentativi permessi
1 ▼

Metodo di valutazione ?
Voto più alto ▼

6) Nella sezione “Impaginazione” , cliccare su “visualizza più elementi” e modificare “Metodo di navigazione” da “libero” a “sequenziale”. Questo impedirà agli studenti di tornare indietro a domande a cui è già stata data (o non data) una risposta.

▼ Impaginazione

Salto pagina ?
Ogni domanda ▼

Metodo di navigazione* ?
Sequenziale ▼

[Visualizza meno elementi...](#)

7) Nella sezione “Comportamento domanda”, accertarsi che l’elemento “Alternative in ordina causale” sia impostato su “Sì”

▼ Comportamento domanda

Alternative in ordine casuale ?

Comportamento della domanda ?

Consenti di riprovare durante il tentativo* ?

Ogni tentativo parte dall'ultimo* ?

8) Nella sezione “Opzione di revisione”, negare (senza tic) o disattivare (tic diafano) tutte le opzioni possibili.

▼ Opzioni di revisione ?

Durante il tentativo	Subito dopo il tentativo	Dopo, mentre il quiz è ancora aperto	Dopo che il quiz è stato chiuso
<input checked="" type="checkbox"/> Il tentativo ?	<input type="checkbox"/> Il tentativo	<input type="checkbox"/> Il tentativo	<input type="checkbox"/> Il tentativo
<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto ?	<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto	<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto	<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto
<input checked="" type="checkbox"/> Punteggio ?	<input type="checkbox"/> Punteggio	<input type="checkbox"/> Punteggio	<input type="checkbox"/> Punteggio
<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico ?	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico
<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale ?	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale
<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta ?	<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta	<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta	<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta
<input type="checkbox"/> Feedback complessivo ?	<input type="checkbox"/> Feedback complessivo	<input type="checkbox"/> Feedback complessivo	<input type="checkbox"/> Feedback complessivo

9) Nella sezione “Ulteriori restrizioni”, è possibile aggiungere una password specifica per l’accesso agli esami.

▼ Ulteriori restrizioni sui tentativi

Password d'accesso ?

☐ Visualizza

Indirizzi di rete abilitati ?


Obbligo attesa tra 1mo e 2do tentativo ?
 ☐ Abilita

Obbligo attesa tra i successivi tentativi ?
 ☐ Abilita

Visualizza più elementi...

10) Premere “salva e visualizza”

11) Non sono ancora presenti domande. Premere “modifica quiz”




ESAME PROVA COUNSELING

Tentativi permessi: 1
Limite di tempo: 30 min.

Ancora non sono state aggiunte domande

[Modifica quiz](#)
[Torna al corso](#)

12) Modificare “voto massimo” da 10 a 30 e spuntare l’opzione “ordinamento casuale”.



Modifica quiz: ESAME PROVA COUNSELING ⓘ

Domande: 0 | Questo quiz è aperto

[Rimpagina](#)


Voto massimo: 30 [Salva](#)

Totale punti: 0,00

☒ Ordinamento casuale ⓘ

[Aggiungi](#)

13) Premere “aggiungi” e selezionare l’opzione desiderata, in questo caso “aggiungi domanda”. In particolare, a titolo di esempio, inserire una domanda a scelta multipla




Modifica quiz: ESAME PROVA COUNSELING ⓘ

Domande: 0 | Questo quiz è aperto

[Rimpagina](#)

Voto massimo: 30 [Salva](#)

- + una domanda
- + dal deposito domande
- + una domanda casuale



14) Inserire nome e testo della domanda

Categoria
Default per PS01054PS2019 (2) ▼

Nome della domanda*
Domanda 1

Testo della domanda*

Chi è il padre della psicoanalisi?

15) Accertarsi che l'opzione "una sola alternativa" sia quella prescelta (ammesso che si desideri ricevere una sola risposta dallo/a studente/essa) e che l'opzione "Alternative in ordine causale" sia spuntata

Una o più alternative
Una sola alternativa ▼

☒ Alternative in ordine casuale ?

Numerazione delle alternative
a., b., c., ... ▼

16) Fornire le possibili risposte alla domanda. Importante ricordarsi di specificare quale alternativa è da considerarsi CORRETTA (valutazione = “100%), come nell’esempio sotto.

The image shows a digital quiz interface with two question alternatives. Each alternative has a text input field, a toolbar with icons for text formatting (bold, italic, list, etc.), and a 'Valutazione' (Evaluation) dropdown menu. In the first alternative, the text is 'Freud' and the evaluation is '100%'. In the second alternative, the text is 'Jung' and the evaluation is 'Nessuno' (None). Red circles are drawn around the 'Valutazione' dropdown menus in both alternatives to highlight them.

Alternativa 1

Freud

Valutazione

100%

Feedback

Alternativa 2

Jung

Valutazione

Nessuno

In questo caso considero la risposta corretta (1 punto, vedi sotto) l’alternativa 1 e considero non corretta l’alternativa 2. È anche possibile dare parte di punto per risposte parzialmente corrette e delle penalità per le risposte scorrette.

ubblica - New -14,28571% Mod

on/question -16,66667% 7648&cc

-20%

-25%

-30%

-33,33333%

-40%

-50%

-60%

-66,66667%

-70%

-75%

-80%

-83,33333%

-90%

-100%

Nessuno

17) Da notare che punteggio e voto non sono la stessa cosa. Se il voto massimo è 30 e sono previste 3 domande che forniscono al massimo 1 punto ciascuna, questo significa che ogni risposta corretta aumenta il voto finale di 10. Da notare, inoltre, che ogni pagina contiene una domanda e che l'ordine delle domande è casuale.

Modifica quiz: ESAME PROVA COUNSELING ?

Domande: 3 | Questo quiz è aperto

[Rimpagina](#)

Voto massimo: 30,00 [Salva](#)

Totale punti: 3,00

☒ Ordinamento casuale ?

Pagina 1

1 Domanda 1 Chi è il padre della psicoanalisi? 1,00


Pagina 2

2 Domanda 2 Quale dei seguenti disturbi è un disturbo dell'umore? 1,00

Pagina 3

3 domanda 3 Qual è il test più usato al mondo? 1,00

18) Esplorare adesso l'anteprima del proprio esame



19) Da notare il countdown di 30 minuti. Anche se presente il pulsante “pagina precedente”, in realtà non è possibile tornare a una domanda precedente. Attenzione: è possibile per lo/a studente/essa non fornire alcuna risposta e proseguire (per errore?) nella pagina successiva. Anche in questo caso, non è possibile tornare indietro e fornire la propria risposta.

The screenshot shows the 'Navigazione quiz' section on the left, which includes three question tabs (1, 2, 3), a 'Termina il tentativo...' button, a timer showing 'Tempo rimasto 0:29:54' (circled in red), and an 'Avvia una nuova anteprima' button. Below this is a 'Navigazione' sidebar with a 'Dashboard' link. The main area displays 'Domanda 1' with the question 'Chi è il padre della psicoanalisi?'. It indicates 'Risposta non ancora data' and 'Punteggio max.: 1,00'. There are buttons for 'Contrassegna domanda' and 'Modifica domanda'. The question options are 'a. Freud' and 'b. Jung'.

The screenshot shows the 'Navigazione quiz' section on the left, which includes three question tabs (1, 2, 3), a 'Termina il tentativo...' button, a timer showing 'Tempo rimasto 0:29:41', and an 'Avvia una nuova anteprima' button. Below this is a 'Navigazione' sidebar with a 'Dashboard' link. The main area displays 'Domanda 2' with the question 'Quale dei seguenti disturbi e' un disturbo dell'umore?'. It indicates 'Risposta non ancora data' and 'Punteggio max.: 1,00'. There are buttons for 'Contrassegna domanda' and 'Modifica domanda'. The question options are 'a. Schizofrenia' and 'b. Depressione maggiore'. At the bottom, there are buttons for 'Pagina precedente' and 'Pagina successiva'.

20) Alla fine del quiz, lo/a studente/essa non dovrebbe dimenticare di inviare il test.

Navigazione quiz

1 2 3

Termina il tentativo...

Tempo rimasto 0:26:00

[Avvia una nuova anteprima](#)

Aggiungi un blocco

Aggiungi...

ESAME PROVA COUNSELING

Riepilogo del tentativo

Domanda	Stato
1	Risposta salvata
2	Risposta salvata
3	Risposta salvata

[Torna al tentativo](#)

Questo tentativo deve essere inviato entro venerdì, 22 maggio 2020, 14:08.

[Invia tutto e termina](#)

Tuttavia, data l'opzione "Allo scadere del tempo massimo" "I tentativi aperti saranno inviati automaticamente", le singole risposte verranno registrate ugualmente, ma non verrà fatto il calcolo del punteggio, che dovrà essere fatto manualmente dal docente.

21) Ricordarsi di rendere visibile il quiz

22) Prima di usarlo con gli studenti, suggerisco molto fortemene di chiedere a un'altra persona di fare il quiz come un vero tentativo. Purtroppo, come editor del quiz, possiamo "fare" solo un'anteprima di test, ma i risultati non sono registrati e non possono essere controllati.

23) I risultati e le valutazioni automatiche sono presenti nella specifica sezione "Risultati -> Valutazioni"

Risultati

- Valutazioni
- Risposte dettagliate
- Statistiche
- Valutazione manuale
- Rubi
- Autorizzazioni
- Verifica autorizzazioni
- Filtri
- Log
- Backup
- Ripristino
- Deposito delle domande
- Amministrazione del corso
- Cambia ruolo in ...

[Rivaluta tutto](#) [Prova rivalutazione totale](#)

Consentito solo un tentativo per utente in questo quiz.

Reimposta preferenze tabella

Scarica tabella dati come: Valori separati da virgola (.csv) [Scarica](#)

Nome / Cognome	Indirizzo email	Stato	Iniziato	Completato	Tempo impiegato	Valutazione	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5
[Redacted]	[Redacted]	Completato	19 maggio 2020 14:57	19 maggio 2020 15:01	3 min. 44 secondi	4	✓	✗	✓	✓	✓
[Redacted]	[Redacted]	Completato	19 maggio 2020 14:57	19 maggio 2020 15:01	3 min. 4 secondi	5	✓	✓	✓	✓	✓